

削り様式第1号

受付番号 第 号
年 月 日

依頼検査申請書（緩い検査）

申請番号 第 号
年 月 日

一般社団法人全国削節工業協会
会長 殿

申請者 住所
名称
格付担当者

一般社団法人全国削節工業協会依頼検査規程第5条の規定に基づき、削りぶしのJAS規格項目について、下記により検査を依頼するので、必要試料を添えて申請します。

記

検査荷口の製造期間（ 年 月 日 ～ 月 日 上・下期）									
名称	直角 削り (※)	原材料名	包装 条件	検査荷口の 大きさ	試 料				
					商品名	内容量	製造月日	抽出個数	製品数
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			
	直角 ・ 直角でない		一般 ・ パック			g (g× 袋)			

※①かつお削りぶし(薄削り及び糸削り) ②かつおかれぶし削りぶし(薄削り及び糸削り) ③まぐろ削りぶし(薄削り及び糸削り)のうち、ぶしを筋繊維に対してほぼ直角に削ったものにあつては「直角」を、そうでないものにあつては「直角でない」を丸で囲むこと。①②③以外の削りぶしについては、その必要はありません。